

FICHA TÉCNICA

ELEGIDO 800 WG

Tricyclazole 500 g/Kg + Triadimefon 200 g/Kg

Formulación	Gránulos dispersables (WG)
Tipo de producto	Fungicida de uso agrícola
Registro Nacional No ICA	PL0008682023
Categoría toxicológica	4-Ligeramente Peligroso

GENERALIDADES

ELEGIDO 700 WG es un fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa y erradicante. El producto es fácilmente absorbido por raíces y hojas de la planta y se transloca hacia los tejidos jóvenes, además, cuenta con largo efecto residual. La combinación del Tricyclazole y el Triadimefon permite el control efectivo de una amplia variedad de enfermedades fungosas en los cultivos, ya que tienen modos de acción complementarios. El Tricyclazole actúa inhibiendo la síntesis de melanina en los hongos y el Triadimefon actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides. Ambos afectan el crecimiento y reproducción de los patógenos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Tricyclazol..... 500 g/Kg
5-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole
 Triadimefon.....200 g/Kg
(RS)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
 Ingredientes Aditivos e Inertes: c.s.p. 1 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ingredientes activos	Tricyclazol Triadimefon
Grupo químico	Tricyclazol: Triazolobenzothiazol Triadimefon:Triazol
Modo de acción	Tricyclazol: Actúa inhibiendo la síntesis de melanina en los hongos. Lo que afecta la integridad estructural y la resistencia, lo que conduce a la inhibición de su crecimiento y reproducción. Triadimefon: Actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides en los hongos. Específicamente, interfiere con la enzima 14 α -demetilasa, que es crucial en la producción de ergosterol, un componente fundamental de la membrana celular de los hongos, lo que afecta la función de transporte y regulación de la célula fúngica. Esto conduce a la inhibición del crecimiento del hongo y su eventual muerte.
Forma de uso	Tricyclazol: Preventivo y curativo. Triadimefon: Protectante, curativo y erradicante.

Forma de acción:	Tricyclazol: Sistémico Triadimefon: Sistémico
Clasificación FRAC	Tricyclazol: 16.1 Triadimefon: 3

RECOMENDACIONES DE USO

CONSULTE CON INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.R*	P.C**	LMR***
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Piricularia (<i>Pyricularia Oryzae</i>)	0.5 Kg/ha	4 horas	7 días	Tricyclazole: 3 mg/kg Triadimefon: 0.3 mg/kg
Rosas (<i>Rosa</i> sp)	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.0 Kg/ha		N.A.	N.A.

*P.R: Periodo de reentrada | ** P.C: Periodo de carencia | *** LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar una sola aplicación foliar, en forma preventiva, iniciando al momento que se presenten condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad. La aplicación del producto debe realizarse dentro de un programa de rotación de ingredientes activos.

En arroz aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad al inicio de macollamiento o inicio del espigamiento.

En rosas aplicar con los primeros síntomas (1-5% de incidencia).

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad, si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de toxicidad con variedades nuevas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA FICHA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”. “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”. “CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS”.

“EL CONTACTO REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS” “CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINÓGENO”

- Este producto puede ser mortal si se ingiere”.
- “No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes”. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón”.
- “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”
- “NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”.
- “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas. EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación. CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Nota: nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente. NO INDUZCA EL VÓMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 / 9191919 En Bogotá

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.
- Tóxico para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”.
- Establecer y respetar franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación, según decreto 1843 de 1991.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Importado y Distribuido por
AGRIFARM COLOMBIA SAS
Teléfono 57 1 313 8312835
agrifarmcolombiasas@gmail.com
www.agrifarmcolombia.com

Versión 001. 02.2024