

FICHA TÉCNICA CYROMAX 250 SC



NOMBRE COMERCIAL: CYROMAX 250 SC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

INGREDIENTE ACTIVO: Lambdacihalotrina + Ciromazina

CONCENTRACIÓN: 50 g / l + 200 g / l **GRUPO QUÍMICO:** Piretroide + Triazina

TIPO DE FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

REGISTRO DE VENTA: 3004

CLASE PRODUCTO Y MECANISMO DE ACCIÓN: *CYROMAX 250 SC* es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, con efecto de volteo.

CYROMAX 250 SC Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa (modulares del canal Na). Produce en pocos minutos la desorientación y el cese de alimentación del insecto. Adicionalmente; interfiere los procesos de muda, la pupacion normal y la posterior formación del adulto; en conjunto, interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.R	P.C
TOMATE UCHUVA AJI TOMATE DE ARBOL PIMENTON BERENJENA PAPA	Tostón (Liriomyza quadrata)	450 cc/ha	4 HORAS	14



VENTAJAS DE USAR CYROMAX 250 SC

- Doble mecanismo de acción (Disruptor de la muda y Modulador del canal de Na) Actúa en diferentes medios y climas.
- Efecto transovarico (Huevos ovipositados por hembras tratadas no eclosionan)
- Sistemia acropetal
- Las dosis subletales son repelentes

BENEFICIOS CYROMAX 250 SC

- Controla adultos y estados inmaduros * Produce en pocos minutos la desorientación y el cese de alimentación del insecto * Es aplicado y rápidamente los insectos muestran síntomas de envenamiento (excitación; parálisis); ofreciendo un efecto de control rápido y contundente
- Producto de alta eficacia para el control de minadores (dípteros)
- Posee una alta residualidad, asegurando esto una prolongada acción del producto, generando más tiempo de control
- Ofrece ciertas propiedades repelentes a los insectos minimizando daños al cultivo *
 Ocasiona un efecto en el cese de la alimentación

RECOMENDACIONESESPECIALES:

Las recomendaciones e información que suministra el fabricante, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido, sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan al control del fabricante, por lo tanto, el usuario será responsable del uso y aplicación de acuerdo a las recomendaciones y los resultados que del uso inadecuado se deriven.

PRECAUCIONES:

CYROMAX 250 SC puede ser Dañino o perjudicial si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use lentes de protección (gafas, cara o gafas de seguridad), ropa de protección y guantes de goma durante la manipulación. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Evitar la contaminación de los alimentos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

CYROMAX 250 SC debe Almacénese en un lugar con sombra, frio, seco y con buena ventilación, señalización de riesgo, siempre en el empaque original

PRESENTACIÓN: 100 cc, 250cc, 500 cc. 1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 60 Lt, 100 Lt, 200 lt.

ESTE PRODUCTO ES DE USO AGRICOLA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

LEEA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

La información y recomendaciones suministradas en el presente documento se basan en la investigación, experiencia y datos de uso de que disponemos y que consideramos son correctos, sin embargo, en todos los casos, el usuario deberá verificar y confirmar lo aquí anotado bajo sus propias condiciones y corroborar que los resultados son los deseados.





