

FICHA TÉCNICA

NANKIN 100 ME

Hexaconazole 50 g/L + Piraclostrobin 50 g/L

Formulación	Micro emulsión (ME)
Tipo de producto	Fungicida de uso agrícola
Registro Nacional No ICA	PL0005312023
Categoría toxicológica	4-Ligeramente Peligroso

GENERALIDADES

NANKIN 100 ME es una excelente herramienta para el control de enfermedades en diferentes cultivos, debido a la sinergia entre sus ingredientes activos y su innovadora formulación. Al ser una micro emulsión se reducen la dosis de aplicación respecto a otras formulaciones convencionales, y se optimiza el movimiento de los ingredientes activos hacia el blanco biológico y dentro de la planta. Posee acción sistémica-traslaminar, con propiedades protectante, curativas, antiesporulantes y erradicantes. Además, al utilizar una combinación de ingredientes activos con diferentes modos de acción, se puede prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia en los hongos y otros patógenos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Hexaconazole.....	50 g/L
<i>(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) hexan-2-ol.</i>	
Piraclostrobin.....	50 g/L
<i>methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate.</i>	
Ingredientes Aditivos e Inertes:	c.s.p. 1 L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ingredientes activos	Hexaconazole Piraclostrobin
Grupo químico	Hexaconazole: Triazol Piraclostrobin: Estrobirulina
Modo de acción	Hexaconazole: Afecta el funcionamiento de la membrana celular. Al inhibir la biosíntesis de esterol. Piraclostrobin: Inhibidor de la respiración celular.
Forma de uso	Hexaconazole: Protectante y curativo. Piraclostrobin: Protectante y curativo.
Forma de acción:	Hexaconazole: Sistémico Piraclostrobin: Traslaminar
Clasificación FRAC	Hexaconazole: 3 Piraclostrobin: 11

RECOMENDACIONES DE USO

CONSULTE CON INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.R*	P.C**	LMR***
Rosa (<i>Rosa sp</i>)	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	90 ml /ha	4 horas	N.A.	N.A.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)			14 días	-
Café (<i>Coffea arabica</i> .L.)	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)		2 horas	7 días	Hexaconazole: 0.05 mg/kg Pyraclostrobin: 0.3 mg/kg

*P.R: Periodo de reentrada | ** P.C: Periodo de carencia | *** LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar una sola aplicación foliar, en forma preventiva, iniciando al momento que se presenten condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. La aplicación del producto debe realizarse dentro de un programa de rotación de ingredientes activos.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad, si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de toxicidad con variedades nuevas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA FICHA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS". "CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS". "CUIDADO, EVITE EL CONTACTO"

- Este producto puede ser mortal si se ingiere".
- "No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes". Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".
- "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"
- "NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN".
- "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES"

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrole copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas. EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación. CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Nota: nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente. NO INDUZCA EL VÓMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

**TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 / 9191919 En Bogotá**

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.
- Tóxico para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Nocivo para la fauna benéfica.

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos”.
- Establecer y respetar franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación, según decreto 1843 de 1991.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Importado y Distribuido por
AGRIFARM COLOMBIA SAS
Teléfono 57 1 313 8312835
agrifarmcolombiasas@gmail.com
www.agrifarmcolombia.com

Versión 001. 02.2024